



**EXPLICATION
 DE LA PLANCHE**

Fig. 1. Individu adulte.

Fig. 2a, b, c, d. Tête d'adulte
 vue de dos, écussons dor-
 saux et latéraux, morceau
 de peau à scutelles étoilées.

Fig. 3. Vue ventrale de la tête.

Fig. 4. Tête d'un jeune vue
 de dos.

Fig. 5. La même vue d'en
 dessous.

Fig. 6, 6 a, b. Un embryon.

(Dessins et photographies originaux)

DESCRIPTION — Corps plus ou moins gros et rond ; peau couverte de nombreuses scutelles étoilées, inégales. *Écussons* dorsaux mésocentres, plus ou moins écartés. Premier écusson dorsal plus grand que les trois suivants, non soudé à l'occipital. De 27 à 37 écussons de la ligne latérale, losangiques, peu hauts, plus ou moins écartés les uns des autres. *Museau* court, large et obtus. *Bouche* droite, lèvre supérieure fendue au milieu, l'inférieure séparée en deux, les bouts écartés, voisins des coins de la bouche, 4 *Barbillons* simples, filiformes, sans franges, n'atteignant pas la bouche. Les deux *Membranes branchiales* réunies à l'isthme, non confondues à la région jugulaire. *Coloration* variable : les uns ont le dos noir-grisâtre, d'autres noir verdâtre : le ventre sous la ligne des écussons latéraux blanc sale ou jaunâtre. Dépasse rarement 100 kg., généralement 20 à 50 kg.

VARIÉTÉS ET HYBRIDES — Le plus variable de tous les *Acipenser* ; formes de transition nombreuses ; il y a des variétés constantes basées sur des différences du tégument, de forme et de la longueur du museau, de la position des barbillons, etc. Cette espèce se croise aussi beaucoup. J'ai décrit des hybrides entre cette espèce et *A. Glaber*, *A. stellatus* et *Huso Huso*.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Très répandue dans la mer Noire, cette espèce entre pour la ponte dans les principaux affluents et surtout dans le Danube.

BIBLIOGRAPHIE ET SYNONYMIE

- Huso V. seu Antaceus stellatus.*
1726. — MARSIGLI. Danubius panonico-mysicus. p. 34 : pl. 19, fig. 2.
Acipenser Huso.
1766. — GMELIN in LINNÉ. Systema naturæ XIII.
Acipenser Gùldenstaadti
1827. — BRANDT u. RATZEBURG. Medic. Zool. II. pl. VI.
1836. — FITZINGER u. HECKEL. Monog. darst. d. Gat. Acipenser. p. 297 : pl. XXVII, fig. 9.
1840. — NORDMANN. Faune pontique. p. 547.
1858. — HECKEL u. KNERR. Süßw. fische. Oester. Monarchie. p. 348.
1863. — SIEBOLD. Die Süßsw. fische Mittel-Europas. p. 362.
1859-1870. — GÜNTHER. Cat. fishes British Museum VIII.
1905. — ANTIPA. Die Störe u. i. Wanderungen i. d. Europ. Gewässer. p. 7, 15, 16.
1910. — ANTIPA. Fauna ichtiologica a Romaniei. p. 254, pl. XIX à XXII.

GR. ANTIPA. 1929.