



Cyprinodon iberus. Mâle et femelle grossis deux fois.

DIAGNOSE — Hauteur du corps contenue 2 fois $1/2$ à 3 fois $1/2$ dans la longueur, sans la caudale, longueur de la tête 3 fois $1/4$ à 3 fois $1/2$.

Museau court, terminé brusquement. Diamètre de l'œil compris 3 à 3 fois $1/2$ dans la longueur de la tête, espace interorbitaire 2 fois ou presque. Bouche très protractile, dirigée en haut, garnie de 14 à 16 dents tricuspides à chaque mâchoire. Menton légèrement proéminent. Ecailles non denticulées, au nombre de 25 ou 26 en ligne longitudinale, 13 ou 14 en ligne transversale. Dorsale débutant légèrement en avant de l'anale et plus rapprochée de la racine de la caudale que de l'œil, composée de 9 ou 10 rayons non épineux, mesurant de la $1/2$ aux $3/4$ de la longueur de la tête. Anale semblable, de 9 ou 10 rayons également. Pectorale de 14 ou 15 rayons, arrondie, faisant les $2/3$ environ de la longueur de la tête. Ventrale courte, de 6 rayons, débutant plus près de la racine de la caudale que du bout du museau. Pédicule caudal 1 fois $1/3$ à 1 fois $2/3$ aussi long que haut. Caudale légèrement arrondie.

Coloration : Chez le *mâle*, dos brunâtre, ventre clair. Côtés marqués de 16 à 20 étroites barres noirâtres, alternant avec des bandes argentées. Caudale traversée par 3 à 5 barres noires. Dorsale et anale également plus ou moins barrées de noirâtre.

Chez la *femelle* dos brun-olivâtre ou noirâtre, côtés et ventre argentés ; latéralement une série longitudinale de 10 ou 11 petites taches brunes, avec souvent en dessous une série de 6 ou 7. Caudale marquée de barres noires, moins distinctes que chez le mâle.

Longueur totale : 50 millimètres (mâle un peu plus petit).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Eaux douces et saumâtres (lagunes littorales) du Sud et de l'Est de la péninsule ibérique (Barcelone, Albufera de Valence, Mar Menor, Séville) et de l'Algérie (principalement chotts des Hauts-Plateaux de la province d'Oran).

SYNONYMIE

Cyprinodon iberus Cuvier et Valenciennes, *Lebias ibericus* Steindachner.

NOM USUEL — Cyprinodon d'Espagne.

BIBLIOGRAPHIE

1846. — CUVIER et VALENCIENNES, Hist. Poiss. XVIII, p. 160, pl. 528.
1865. — STEINDACHNER, Sitz. Ak. Wiss. Wien, LIII, I, p. 483, pl. fig. 1-3.
1871. — PLAYFAIR et LETOURNEUX, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VIII, p. 390.
1895. — GARMAN, Mém. Mus. Comp. Zool, XIX, p. 31.
1915. — BOULENGER, Cat. Fr. Fish. Africa, III, p. 21, fig. 13.
1921. — PELLEGRIN, Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc, I, n° 2, p. 162, fig. 74 et 75.
1930. — F. DE BUEN, Min. Fomento, Notes y Resumenes, II, n° 46, p. 60, fig. 70-71.

D^r JACQUES PELLEGRIN 1931.