



DIAGNOSE — Coquille cunéiforme, solide, légèrement inéquivalve, inéquilatérale, à côté antérieur arrondi, à côté postérieur court et obliquement tronqué. Sommets postérieurs, peu saillants. Lunule lancéolée.

Test épais, lisse, luisant, muni de stries rayonnantes superficielles et de lignes d'accroissement peu profondes. Epiderme jaunâtre.

Coloration externe d'un blanc jaunâtre passant au violacé avec rayons brunâtres de différentes largeurs; il existe une variété blanche sans rayons et une autre d'un fauve violacé uniforme.

Ligament brun foncé, très saillant à l'extérieur.

Charnière: dans la valve gauche, deux dents cardinales divergentes, dont l'antérieure est bifide, une dent latérale postérieure courte, peu saillante; dans la valve droite, deux dents cardinales contiguës, l'antérieure triangulaire, la postérieure comprimée et bifide, une dent latérale antérieure lamelliforme, une dent latérale postérieure peu saillante.

Intérieur des valves à bord ventral pourvu de denticulations bien marquées, qui s'effacent sur les bords antérieur et postérieur; sinus palléal profond, arrondi.

Diamètre umbono-ventral: 15 à 24 millimètres; diamètre antéro-postérieur: 25 à 40 millimètres; épaisseur: 8 à 11 millimètres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Océan Atlantique et Méditerranée: zone littorale, où ce Mollusque s'enfouit dans le sable à peu de profondeur.

Noms vulgaires: Flion, Haricot de mer, Olive, Tenille.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE

OUVRAGES PRINCIPAUX

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, ed. X, p. 682 (*Donax trunculus*).
 1782. — CHEMNITZ, Conchylien-Cabinet, VI, p. 259, pl. 26, fig. 253-254 (*Serrula laevigata*).
 1854. — REEVE, Conchologia Iconica, VIII, *Donax*, pl. IV, fig. 23 a-b (*Donax trunculus* L.).
 1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 161, pl. 48, fig. 1-4 (*D. trunculus* L.).
 1895. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 454, pl. LXVIII, fig. 1-8 (*D. trunculus* L.).
 1997. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des Côtes de France, pl. 52, fig. 177 (*D. trunculus* L.).

ED. LAMY — 1929.