



A. Vayssière, del.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1. Animal vu de dos. Gross. 14/1. — Fig. 2. Tentacule dorsal ou rhinophore de gauche, avec ses papilles contractées; o, œil. Gross. 35/1. — Fig. 3. Moitié postérieure de la radula étalée. Gross. 40/1. — Fig. 4. Deux rangées consécutives de la radula; m, dents médianes; l, l, dents latérales et nn, rebords de la lame cornée portant les dents. Gross. 260/1. — Fig. 5. Une dent latérale isolée. Gross. 400/4. — Fig. 6 et 7. Une mâchoire vue par sa face externe et par sa face concave ou interne; s, sommet; m, processus masticateur et p, bord postéro-inférieur. Gross. 60/1.

DIAGNOSE — Corps aëolidiforme allongé, ovale, large en avant, terminé en pointe en arrière; muni d'un grand voile céphalique c demi-circulaire occupant la partie antérieure du corps; le reste du dos porte latéralement des cirres fusiformes. Rhinophores volumineux cylindro-coniques non rétractiles dans des gaines, possédant dans leur moitié supérieure de nombreuses digitations papilliformes qui sont ici contractées; yeux sessiles à la base externe des rhinophores.

Pied triangulaire allongé, débordant sur les côtés, disposé en avant en un bord convexe qui se prolonge latéralement en pointes.

Mâchoires cornées, très épaisses, irrégulièrement convexes à l'extérieur, concaves à leur face interne et deux fois et demi plus longues que larges.

Radula trisériée, à dents persistantes; dents médianes m pectinées à cuspidelongue et un peu incurvée; dents latérales l, l pectinées, semblables à une moitié de dent médiane compris la cuspidelongue, mais avec un prolongement assez massif latéro-inférieur externe.

Coloration du corps jaune d'or, avec deux lignes parallèles orange vif limitant le grand voile céphalo-buccal; une ligne de la même teinte orangée suit le bord dorsal du pied ainsi que les parties latérales du dos.

Dimensions: 3 millimètres de longueur totale; voile céphalo-buccal, de 1 mm. de largeur maximum; pied, 1 mm. 4 de largeur maximum.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, à l'entrée ouest du golfe de Marseille; sur les colonies de Bryozoaires (*Eschara fascialis* et *cervicornis*) par 60 mètres de profondeur; rarissime. (Vayssière).

BIBLIOGRAPHIE ET SYNONYMIE

1910. — A. VAYSSIÈRE. Etude sur le genre *Eliotia* et sur la famille des Madrellidés. (*Ann. Sciences Nat. Zoologie*, 9^e série, tome X.)
1913. — A. VAYSSIÈRE. Mollusques de la France, tome I^{er} (*Amphineures, Opisthobranches, Hétopodes...*), O. Doin, édit., Paris.

A. VAYSSIÈRE — 1930.