



Valve gauche : face interne

Valve droite : face externe

**DIAGNOSE** — Coquille ovale transverse, arrondie aux extrémités, épaisse, solide, équivalente, inéquilatérale ; sommets renflés, incurvés en avant ; lunule lancéolée très accusée.

Test luisant, pourvu de lignes concentriques d'accroissement et de nombreuses stries rayonnantes microscopiques. Epiderme assez épais, vernissé, bien adhérent.

Coloration variable, en général fauve-rougeâtre, ornée de zones concentriques plus claires et de quelques rayons plus ou moins foncés, marbrés, dans le jeune âge, de taches quadrangulaires brunes.

Ligament externe, allongé, saillant.

Charnière : dans la valve gauche, une forte dent latérale antérieure, triangulaire, sous la lunule et trois dents cardinales dont les deux antérieures courtes sont unies au sommet pour former un A et dont la postérieure lamelleuse est confluite avec la nympe ligamentaire ; dans la valve droite, deux dents latérales antérieures obtuses, séparées par une profonde fossette, et trois dents cardinales, deux antérieures courtes, proéminentes, et une postérieure oblique.

Intérieur des valves mat, blanc-jaunâtre ; impressions musculaires luisantes, d'un blanc-bleuâtre ; impression palléale à grand sinus largement ouvert, anguleux au sommet.

Diamètre umbono-ventral : 55 à 65 mm. ; diamètre antéro-postérieur : 60 à 80 mm. ; épaisseur : 30 à 40 mm.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** -- Cette espèce vit à d'assez grandes profondeurs (jusqu'à 315 mètres), sur les fonds sablonneux de l'Océan Atlantique et de la Méditerranée, où les exemplaires sont plus brillants avec les rayons mieux marqués.

Noms vulgaires : Verni, Palourde rouge.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,  
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, ed. X, p. 686 (*Venus chione*).  
1782. — CHEMNITZ, Conchylien-Cabinet, VI, p. 344, pl. 32, fig. 343 (*Venus chione* L.).  
1863. — REEVE, Conchologia Iconica, XIV, *Dione*, pl. IV, fig. 13 (*Dione chione* L.).  
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 153, *Cytherea*, p. 2, pl. 7, fig. 5 et pl. 8, fig. 1-3 (*Cytherea chione* L.).  
1893. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 323, pl. LII, fig. 1-10 (*Meretrix chione* L.).  
1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 47, fig. 156 (*Meretrix chione* L.).

ED. LAMY