



DIAGNOSE — Dorsales IV, 9, Anale III-8, Caudale 3 ou 4/14 ou 15/4 ou 3, Pectorales 17, Pelviennes 1-5 rayons, Ligne latérale 42 à 45 écailles, ligne transversale 14 à 15. Rayons branchiostèges 6, Cœcums pyloriques 2, Vertèbres 12/12.

Hauteur du corps contenue 5 fois dans la longueur totale, longueur de la tête 4 fois 1/2 dans la longueur totale. Museau court, un peu abaissé, à bord antérieur semi-circulaire. Espace interorbitaire faiblement convexe, sa longueur étant contenue 2 fois 1/3 dans la longueur de la tête. Lèvre supérieure peu épaisse. Les mandibulaires forment, en se rejoignant, un angle obtus; mâchoire supérieure portant une rangée de cils. Maxillaires complètement cachés par les sous-orbitaires. Espace jugulaire ovale, deux fois plus long environ que le diamètre oculaire. Paupières adipeuses limitant un espace pupillaire vertical caractéristique. Diamètre oculaire contenu de 4 fois 1/2 à 5 fois dans la longueur de la tête, et faisant la moitié ou les 3/5 de l'espace interorbitaire. Narine postérieure au moins aussi rapprochée de l'orbite que de l'orifice antérieur. 1^{re} Dorsale un peu plus haute que longue, ses 2 premiers rayons faisant la moitié de la longueur de la tête. 2^o Dorsale au moins aussi haute que la première. Ecaille axillaire, triangulaire et allongée, à la Pectorale. 8^e, 11^e et 21^e écailles de la ligne latérale correspondant respectivement à l'extrémité des Pectorales et à l'origine de chacune des Dorsales. Base de la Pectorale située au-dessus du milieu du corps. Pelviennes insérées à mi-chemin des Pectorales et de la 1^{re} Dorsale.

Iris jaune-argenté. Dos gris plus ou moins foncé, ainsi que les flancs, qui portent 6 ou 7 bandelettes brunâtres parallèles. Ventre argenté. Dorsales et Caudale gris foncé. Anale et Pectorales gris pâle. Pelviennes blanchâtres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée (jusqu'en Egypte), Atlantique (Golfe de Gascogne, Canaries, côte W d'Afrique).

EXPLICATION DE LA FIGURE

L'Animal vu de profil, réduit de moitié, CUVIER et VALENCIENNES, Hist. nat. Poiss., XI, pl. 307.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE

OUVRAGES PRINCIPAUX

1758. — LINNÉ, *Mugil cephalus* (p. pt.), Syst. Nat. Ed. X, p. 316.
1797. — BLOCH, *Mugil tang* (figure mauvaise), Ichth., XI, p. 134, et Tabl., 4, pl. 395. (Sur le *Mugil cephalus* Bloch, consulter TROSCHEL, *Wieg. Arch.*, p. 278, 1840).
1809. — DE LA ROCHE, *Mugil cephalus*, var. A, Ann. Mus., XIII, p. 358, Tab. 20, fig. 4.
1810. — RISSO, *Mugil cephalus* (excl. var. A), Ichth. Nice, p. 343.
1817. — CUVIER, *Mugil cephalus*, Règne Anim., 1^{re} éd., p. 292 (= *M. cephalus*, LINNÉ, trop compréhensif).
1829. — CUVIER, *Mugil cephalus*, Règne Anim., 2^e éd., p. 231.
1832-41. — BONAPARTE, *Mugil cephalus*, Faun. ital. Pesc., p. 83, Pl. 91, fig. 1 (nageoire anale incorrectement figurée).
1836. — CUVIER et VALENCIENNES, *Mugil cephalus*, Hist. nat. Poiss., XI, p. 19, pl. 307.
1836. — CUVIER et VALENCIENNES, *Mugil lineatus*, op. cit., p. 96.
1836. — CUVIER et VALENCIENNES, *Mugil constantiæ*, op. cit., p. 107.
1836. — CUVIER et VALENCIENNES, *Mugil borbonicus*, op. cit., p. 113.
1840. — NORDMANN, *Mugil cephalus*, in Demid. Voy. Russ. mérid., III, p. 395.
1843. — LOWE, *Mugil cephalus*, Proc. Zool. Soc., 1843, p. 86.
1845. — TSCHUDI, *Mugil rammelsbergii*, Faun. Per., Ichth., p. 20.
1850. — GUICHENOT, *Mugil cephalus*, Expl. Alg. Poiss., p. 67.
1859. — GIRARD, *Mugil berlandieri*, U. S. Mex. Bound. Surv. I, Ichth., p. 20, pl. X, fig. 1-4.
1861. — CASTELNAU, (*Mugil camptosiensis* ?), Mém. Poiss. Afr. austr. p. 48.
1861. — GÜNTHER, *Mugil cephalus*, Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus., III, p. 417.
1863. — GILL, *Mugil guentheri*, Proc. Ac. Philad. p. 169.
1863. — BLEEKER, *Mugil ashanteensis*, Nat. Verh. Vet. Haarlem, XVIII, 2. p. 91, pl. XIX, fig. 2.
1875. — STEINDACHNER, *Mugil mexicanus*, Sitzb. Ak. Wien, LXIII, 1, p. 58, pl. VIII.
1881. — MOREAU, *Mugil cephalus*, Hist. nat. Poiss. Fr., III, p. 183.
1904. — FOWLER, *Mugil cephalus*, Proc. Ac. Philad., LV, p. 743-44, fig.
1907. — BOULENGER, *Mugil cephalus*, Fish. Nile, p. 429, pl. LXXX, fig. 1.
1916. — BOULENGER, *Mugil cephalus*, Cat. Fresh-wat. Fish. Afr. Brit. Mus., IV, p. 80, fig. 47.
1924. — JOUBIN et LE DANOIS, *Mugil cephalus*, Mém. Off. P. marit., I, p. 43 (figuré par erratum p. 45).
1925. — ROULE, *Mugil cephalus*, Linné 1758, sensu strictiori, Poiss. Eaux douces Fr., p. 52, pl. XII, fig. 22 et 22 A.

P. CHEVEY