


TELEOSTEI

Acanthopterygii-Perciformes

Sargus annularis

(LINNÉ 1758)



DIAGNOSE — Dorsale XI - 12 à 13, Anale III - 10 à 11, Caudale 3 à 4/17/4 à 3, Pectorales 14, Pelviennes I - 5 rayons. Ligne latérale 55 à 60 écailles, ligne transversale 6/13 + 1. Rayons branchiostèges 6 - Cœcums pyloriques 4 - Vertèbres 9/14.

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles assez grandes. Hauteur du corps contenue de 2 fois 1/2 à 2 fois 4/5 dans la longueur totale, longueur de la tête 3 fois 2/5 à 4 fois dans la longueur totale. Museau assez aigu. 8 incisives à chaque mâchoire, larges et implantées verticalement. Molaires arrondies, en 3 - 4 rangées sur la mâchoire supérieure, 2 - 3 rangées sur la mâchoire inférieure. Diamètre oculaire de 3 fois 1/2 à 4 fois dans la longueur de la tête, 1 fois 1/2 dans l'espace préorbitaire, un peu plus petit que l'espace interorbitaire, qui est faiblement convexe. Narine antérieure légèrement tubuleuse, située sur le tiers postérieur de l'espace préorbitaire; narine postérieure ovale, à mi-chemin de la narine antérieure et de l'œil. 5 rangées d'écailles sur les joues. 2^e épine anale plus épaisse que la 3^e, toutes deux d'égale longueur; cette longueur est plutôt supérieure à celle du diamètre oculaire. Caudale contenue 5 fois 1/2 dans la longueur totale. Pectorales falciformes, s'étendant à peine jusqu'au début du niveau de l'Anale, et contenues 3 fois 1/2 dans la longueur totale. Pelviennes courtes, n'atteignant pas l'anus.

Coloration dorée sur le dos, passant à l'argenté sur les flancs et le ventre. Dos avec quelques bandes transversales plus ou moins nettes; large bande noire au-dessus du tronçon de la queue. Dorsale, Caudale et Pectorales d'un gris légèrement jaunâtre. Anale et Pelviennes jaunes orangées. Espace interorbitaire jaunâtre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, Atlantique (Golfe de Gascogne, rare).

EXPLICATION DE LA PLANCHE

L'animal réduit d'un cinquième, vu de profil. CUVIER et VALENCIENNES, Hist. Nat. Poissons, VI, pl. 142, 1830.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE OUVRAGES PRINCIPAUX

1758. — LINNÉ. *Sparus annularis*, Syst. Nat., Ed. X, p. 278.
1768. — BRUNNICH. *Sparus smaris*, Ichth. Massil., p. 40.
1809. — DE LA ROCHE. *Sparus annularis*, Ann. Mus., XIII, p. 342, pl. 24, fig. 13.
1810. — RISSO. *Sparus haffara*, Ichth. Nice, p. 244.
1826. — RISSO. *Aurata annularis*, Eur. Mérid., III, p. 357.
1827. — GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore). *Sargus annularis*, Descr. Égypte, Hist. nat. Poiss. Mer Rouge et Méditerranée, pl. 18, fig. 3.
1830. — CUVIER et VALENCIENNES. *Sargus annularis*, Hist. nat. Poiss., VI, p. 35, pl. 142.
1831. — PALLAS. *Sciæna melanura*, Zoogr. Rosso-Asiat., III, p. 254.
1840. — DE NORDMANN. *Sargus annularis*, in Demid. Voy. Russ. Mérid., III, p. 386, Poiss., pl. 4, fig. 1.
1850. — GUICHENOT. *Sargus annularis*, Expl. Algér., Poiss., p. 47.
1859. — GÜNTHER. *Sargus annularis*, Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus., I, p. 445.
1881. — MOREAU. *Sargus annularis*, Hist. nat. Poiss. France, III, p. 9.
1893. — JORDAN et FESLER. *Diplodus annularis*, U. S. Comm. fish, a. fisheries, 17, 1889-91, p. 525.
1924. — JOUBIN et LE DANOIS. *Sargus annularis*, Mém. Off. Pêches Maritimes, I, p. 101 et fig.

P. CHEVEY