


TELEOSTEI

Scarus cretensis

(CUVIER ET VALENCIENNES 1836)



DIAGNOSI — Corpo oblungo, compresso e ricoperto di grandi squame cicloidi. L'altezza del tronco sta 3, a 3 e 1/2 volte nella lunghezza totale del pesce. Guancie con una serie di squame. Bocca orizzontale, il labbro superiore è duplicato in tutta la sua estensione e copre i denti, robusti, pavimentosi, della mascella superiore, mentre quello della inferiore li lascia scoperti. I denti d'ambidue le mascelle sono fusi ma pure discernibili.

Lungo la linea laterale contasi 25 squame con ramificazioni dendritiche; una squama è posta all'insenatura di detta linea laterale che, da principio, scorre quasi parallela al profilo superiore del corpo fino sotto la base del 5 raggio della 1ª dorsale scendendo poscia rapidamente e terminando su una squama molto grande che occupa circa 1/3 della base della codale.

La 1ª dorsale è lunga, conta 9 raggi spinosi e 10 di molli. Le pettorali hanno il bordo superiore arquato. Ventrali più corte delle pettorali, havvi una squama triangolare al loro margine esterno. Codale troncata all'apice e di forma subquadrata. Anale con due raggi spinosi più o meno ricoperti dalla pelle.

Tutti gli esemplari da me veduti ed esaminati possedevano una tinta o gialla uniforme, o scura, o chiazzati di rosso cinabro od in bruno; so pra la base delle pettorali una macchia scura. Le macchie di forma irregolare comprendevano, a seconda della loro posizione, anche parte delle pinne.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA — Sicilia-Spagna-Marocco-Tripoli-Bengasi-Arcipelago greco-Spalato-Venezia.

BIBLIOGRAFIA

1614. — ALDROVANDI. De Piscibus, p. 5 (*Scarus cretensis*).
1859-1870. — GÜNTHER. Catalogue of fishes. T. IV, p. 209 (*Scarus cretensis*).
1880. — STEINDACHNER. Ichthiol. Ber, Reise n. Spanien u. Portugal. T. VII, p. 702 (*Scarus cretensis*).
1875. — CANESTRINI. Fauna d'Italia. Pesci p. 73 (*Scarus cretensis*).
1880. — GIGLIONI. Catalogo dei Pesci Italiani, p. 95 (*Scarus cretensis*).
1766. — LINNÉ. Systema naturae. Ed. XII, T. p. 473 (*Labrus scarus*).
1836. — CUVIER ET VALENCIENNES. Histoire naturelle des poissons. XIV, p. 164 (*Scarus cretensis*).
1835. — VALENCIENNES. Ichthyologie des Canaries. in Webb. T. II, p. 68 (*Scarus rubiginorus*).
1883. — MOREAU. Histoire naturelle des Poissons de la France. Suppl. p. 52 (*Scarus cretensis*).
1902. — KOLOMBATOVIC. Contributo. Fau. Dalmaz. p. 3.
1912. — NINNI E. Catalogo dei Pesci del mare Adriatico, p. 153 (*Scarus cretensis*).
1926. — DE BUEN F. Catalogo Ictiologico Mediterranea Española p. 46 (*Scarus cretensis*).

E. NINNI 1929.