


TELEOSTEI

*Percidæ*

**Serranus scriba**

(Cuv. Val.)



**DIAGNOSI** — Corpo oblungo alquanto compresso, ricoperto di squame ctenoidi di media grandezza fornite ognuna di spinule marginali. L'altezza del tronco sta oltre 3 volte nella lunghezza del pesce. La testa, pochissimo arquata, è appuntita, il muso acuto e privo di squame, la sua lunghezza sta un po' più di tre volte nella lunghezza del pesce. Guancie e pezzi opercolari forniti di squame.

Bocca grande, il suo squarcio obliquo, arriva fino sotto il margine anteriore dell'occhio. La mascella inferiore è un po' più lunga della superiore, ambedue provviste di denti esili oltre questi alcuni di più forti a guisa di canini rivolti all'indietro. Occhio grande, rotondo, il suo diametro sta 5, 5 1/2 nella lunghezza della testa. Sulla parte posteriore dell'opercolo hannovi tre spine acute, il preopercolo è finemente dentellato ad eccezione della sua parte inferiore.

Linea laterale poco distinta e segue quella del dorso, lungo la medesima contansi 68—70 squame ed in quella trasversale 25. La dorsale conta 10 raggi spinosi, il primo è la metà del secondo in lunghezza, oltre questi possiede 15 raggi molli molto più alti dei primi ed ognuno di questi porta sulla loro parte superiore un filamento. Essa principia dietro la base delle pettorali. L'anale ha 3 spine molto forti, il secondo è il più lungo e conta 7—8 raggi. La codale è larga ed un po' convessa con 17 raggi rivestiti alla loro base con minute squame; la sua lunghezza sta 5 volte nella lunghezza del pesce. Le pettorali, di forma triangolare non raggiungono l'apertura anale e contano 13—14 raggi. Le ventrali sono acute e più corte delle pettorali.

**COLORAZIONE** — La colorazione è assai variabile, nella maggior parte di essi il corpo è di un roseo o rosso mattone molto chiaro attraversato verticalmente da 8—9 fasce di tinta ardesia le quali oltrepassano di molto la linea laterale ad eccezione di quelle

**Serranus scriba** (Cuv. Val.)

poste sul peduncolo codale. La testa, e specialmente sulle guance di un bel roseo arancio, è attraversata da tratti tortuosi e macchie irregolari celesti che danno l'aspetto di una scrittura ebraica, da questo il suo nome di *scriba*.

La prima dorsale è grigio azzurra, la sua parte molle è giallognola punteggiata in rosso scuro così pure la codale e l'anale. Le pettorali sono giallastre attraversate da due fasce azzurrognole alquanto sbiadite e, le ventrali pure azzurrognole hanno l'apice anteriore segnate in rosso fino oltre la metà loro.

**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA** — E' comune in tutto il bacino del Mediterraneo ad eccezione delle regioni verso lo stretto di Gibilterra. Nell'Oceano Atlantico fu rinvenuto lungo le coste del Portogallo, della Francia (meridionale) e presso le isole Canarie.

#### BIBLIOGRAFIA

1686. — WILLUGHBY. *Icht.*, pag. 327 (*Perca marina*).  
1768. — BRUNNICH. *Icht. Massil.*, pag. 63 (*Perca marina*).  
1782. — BLOCH. *Fis. Deut.* III, pag. 86 (*Holocentrus fasciatus*).  
1801. — LACEPÈDE. *Hist. Poiss.* X, pag. 189 (*Holocentrus marinus*).  
1801. — LACEPÈDE. *Hist. Poiss.* IV, pag. 229 (*Lutianus scriptura*).  
1810. — RAFINESQUE. *Indic.*, pag. 18 (*Holocentrus mediterraneus*).  
1824. — MARTENS. *Reise n. Venedig*, II, pag. 425 (*Serranus marinus*).  
1827. — NARDO. *Prod. Icht. Adriat.*, pag. 14 (*Holocentrum hians*).  
1825. — RISSO. *Hist. Nat.*, pag. 373 (*Serranus argus*).  
1828. — CUVIER VALENCIENNES. *Hist. Poiss.* II, pag. 214 (*Serranus scriba*).  
1850. — GUICHENTO. *Expl. Alger*, pag. 33 (*Serranus scriba*).  
1859. — GÜNTHER. *Cat.* I, pag. 103. (*Serranus scriba*).  
1872. — CANESTRINI. *Faun. d'Ital.*, pag. 74 (*Serranus scriba*).  
1881. — MOREAU. *Hist. Poiss. Fran.* II, pag. 355 (*Serranus scriba*).  
1889. — DODERLEIN. *Man. Itt. Medit.*, IV, pag. 39 (*Serranus scriba*).  
1912. — NINNI E. *Cat. Pesci Adr.*, pag. 6 (*Serranus scriba*).  
1926. — DE BUEN F. *Cat. Ict. Espan.*, pag. 127 (*Serranus scriba*).

E. NINNI 1931.